

ColorQube®

8900

Imprimante multifonctions  
couleur

A4



Imprimante multifonctions  
couleur Xerox® ColorQube® 8900  
Des performances élevées, des  
économies sur la couleur en plus



# Imprimante multifonctions couleur ColorQube 8900

## Réduisez vos coûts d'impression et améliorez l'impact de votre société.

L'imprimante multifonctions ColorQube 8900 vous offre les avantages de l'encre solide dans un système entièrement conçu pour produire des documents couleur de qualité en toute sécurité. Vous bénéficiez d'une qualité d'image homogène, d'une simplicité d'utilisation unique tout en respectant l'environnement.

### Performances multifonctions

Découvrez de nouveaux usages d'impression avec l'encre solide Xerox®.

- **Des résultats rapides.** Passez à la vitesse supérieure jusqu'à 44 ppm en couleur et en noir et blanc, avec un temps de sortie de première page de seulement 8,5 secondes pour les documents couleur. De plus, l'impression recto-verso est proposée en standard, vous économisez le papier.
- **Des couleurs toujours supérieures.** Vous obtiendrez des couleurs riches et lumineuses sur tous les supports, y compris sur papier recyclé.
- **Contrôle du bout des doigts.** L'interface à écran couleur tactile de 7 pouces présente des grands icônes, des menus intuitifs et des vidéos d'aide intégrées.
- **Gamme complète de solutions de numérisation.** Numérisez vos documents papier pour obtenir des fichiers avec recherche textuelle (en option) que vous pouvez partager automatiquement par courrier électronique, télécopie Internet ou dossier réseau. Vous pouvez également les stocker sur le disque dur du périphérique ou sur un média USB pour une réelle portabilité.
- **Des possibilités étendues.** Les solutions de flux de production Xerox®, intégrées à la plate-forme Xerox® EIP, offrent l'accès à des applications métiers par le biais de l'interface tactile couleur. Pour en savoir plus sur les nombreuses offres de solutions, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/software-solutions](http://www.xerox.com/software-solutions).
- **Grande autonomie.** Augmentez la capacité papier jusqu'à 3 475 feuilles au format A4. Ajoutez le module de finition de 650 feuilles pour bénéficier de l'agrafage 50 feuilles et de l'empilage décalé.
- **Modification intuitive des couleurs.** La fonction Colour By Words vous permet de sélectionner les modifications de couleur souhaitées avec l'aide de menus intuitifs.
- **Sécurité totale.** Le périphérique ColorQube 8700 assure la sauvegarde de vos données sensibles grâce au cryptage 256 bits au standard FIPS 140-2, avec la prise en charge des protocoles IPv6, IPsec, HTTPS sécurisé et d'autres fonctionnalités de sécurité réseau.

### Plus économique

Vous pouvez désormais ajouter la puissance de la couleur à chacune de vos impressions.

- **L'avantage de l'impression en volume.** Plus vos volumes d'impression seront importants plus vous économiserez. L'imprimante ColorQube 8900 vous offrira un coût total d'exploitation imbattable.
- **Une facturation innovante.** La facturation hybride vous permettra de payer vos pages en fonction de la quantité de couleur utilisée (3 niveaux possibles)
- **Gain d'espace de stockage.** Par rapport au toner, l'emballage plus petit et écologique de l'encre solide réduit l'espace de stockage de l'ordre de 90 %.
- **Commodité multifonctions.** Associez l'impression, la copie, la numérisation, les courriers électroniques et la télécopie, ainsi qu'une agrafeuse externe, dans une seule et même imprimante multifonctions.



### Respect de l'environnement

L'imprimante multifonctions ColorQube 8900 contribue à mettre en place un bureau plus respectueux de l'environnement, tout en améliorant l'image de votre entreprise grâce à la couleur.

- **Réduction de l'énergie consommée.** La technologie Intelligent Ready apprend usages d'utilisation de votre groupe de travail et passe en mode d'économie d'énergie pendant les interruptions.
- **Réduction de votre impact environnemental.** L'emballage de l'imprimante et des bâtonnets d'encre solide vous permet de générer jusqu'à 90 % de déchets en moins et exige jusqu'à 17 % d'énergie en moins sur la durée du cycle de vie par rapport aux imprimantes laser comparables.
- **Bouton vert.** Le bouton vert du pilote d'impression vous permet de choisir les paramètres d'impression les plus respectueux de l'environnement.

### ColorQube 8900 - En bref

- Impression jusqu'à 44 ppm
- Puissantes capacités de numérisation et de télécopie\*
- Capacité papier maximale : 3 475 feuilles
- Solutions de flux de production Xerox®

\* En option



Impression / Copie / Numérisation / Télécopie\* / Courrier électronique

A4

19

ppm couleur

LxPxH (avec OCT) :  
605 x 504 x 615



L'imprimante multifonctions ColorQube 8900 est le premier système A4 conçu pour de réelles performances multifonctions avec tous les avantages de l'encre solide. Elle offre de réelles économies, une qualité couleur exceptionnelle, une conception éco-responsable ainsi qu'une capacité papier jusqu'à 3 475 feuilles A4, ajoutez le module de finition de 650 feuilles pour un agrafage de 50 feuilles et l'empilage décalé.

1

Le Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles accepte les formats de supports personnalisés allant de 148 x 210 mm jusqu'à 216 x 356 mm.

2

Le magasin d'alimentation manuelle de 100 feuilles gère les formats de supports personnalisés allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

3

Le magasin papier standard de 525 feuilles traite les formats de supports allant de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm.

4

Choisissez jusqu'à 3 magasins papier supplémentaires de 525 feuilles pour les formats de supports allant de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (en option).

5

Pour les groupes de travail nécessitant de gros volumes d'impression, ajoutez un magasin grande capacité A4 de 1 800 feuilles. Il peut être remplacé par un support en option avec tiroir de stockage.

6

L'agrafeuse externe en standard agrafe jusqu'à 20 feuilles de supports à 75 g/m<sup>2</sup>.

7

Le module de finition 650 feuilles offre l'agrafage jusqu'à 50 feuilles et l'empilage décalé (en option).



### Simplification de l'utilisation

1

Le grand écran tactile couleur de 7 pouces permet de rechercher rapidement les fonctions nécessaires. Numérisez des travaux, puis stockez les documents dans des dossiers avant de les imprimer.

Développez les fonctionnalités de votre appareil ColorQube 8900. Avec les solutions de flux de production Xerox, vous pouvez vous connecter aux outils de traitement documentaire dont vous avez besoin pour faire votre travail plus rapidement et avec plus d'efficacité.

2

Le port USB vous permet de numériser ou d'imprimer depuis n'importe quel dispositif de mémoire USB standard pour plus de portabilité et de commodité.





# ColorQube 8900

## Imprimante multifonctions couleur



ColorQube 8900	
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 44 ppm en couleur/noir et blanc (Rapide), jusqu'à 30 ppm en couleur/noir et blanc (Standard), jusqu'à 19 ppm en couleur/noir et blanc (Amélioré), jusqu'à 6 ppm en couleur/noir et blanc (Haute résolution)
<b>Cycle opératoire/ Volume d'impression mensuel moyen</b>	Jusqu'à 120 000 pages par mois <sup>1</sup> /De 2 000 à 15 000 pages <sup>2</sup>
<b>Gestion du papier</b>	
Alimentation papier En standard	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
	<b>Alimentation manuelle</b> : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	<b>Magasin 2</b> : 525 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
En option	<b>Jusqu'à 3 magasins supplémentaires</b> : 525 feuilles chacun ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
	<b>Magasin grande capacité</b> : 1 800 feuilles ; Format : A4
Capacité totale (std/max)	625 feuilles/3 475 feuilles
Sortie papier (std/max)	350 feuilles/950 feuilles
Finition En standard	<b>Agrafeuse externe</b> : jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>
En option	<b>Module de finition 650 feuilles</b> : agrafage jusqu'à 50 feuilles, empilage décalé
<b>Impression</b>	
Temps de sortie de première page	Seulement 8,5 secondes en couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Processeur/Mémoire	1,33 GHz/1 Go
Langages de description de page	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sans fil externe en option
Fonctions d'impression	Laissez passer, Colour By Words, Correction automatique des couleurs, Correction personnalisée des couleurs, Correspondance des couleurs d'accompagnement, Jeu d'échantillon, Recto-verso intelligent, Impression sécurisée, Recto-verso automatique, Format de page personnalisé, Impression depuis USB, logiciel GreenPrint
<b>Copie</b>	
Temps de sortie de première page	Seulement 16 secondes en couleur/16 secondes en noir et blanc
Vitesse copie	8,4 copies par minute
Résolution de copie	Jusqu'à 600x 600 ppp
Fonctions de copie	Assemblage, Réduction/agrandissement, Copie vers boîte aux lettres, Annotations, Suppression automatique de l'arrière-plan, Copie de carte d'identité, Copie de livres, Effacement des marges, Multiposes, Originaux multiformats, Assemblage des travaux, Interruption des travaux, Programmation anticipée, Création de fascicules, Identification Batés
<b>Télécopie</b> En option	Télécopieur intégré <sup>3</sup> , télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur
<b>Numérisation</b>	
Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers USB, Numérisation vers dossier, Numérisation vers accueil, Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers télécopieur Internet
Fonctions de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Formats de fichier : JPEG, PDF, XPS, PDF linéarisé, PDF et XPS avec recherche textuelle (en option), TIFF, TIFF multipage
<b>Comptabilisation</b>	
En standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique)
En option	Interface pour périphérique externe, options supplémentaires de comptabilisation réseau des solutions Xerox® Alliance Partner
<b>Sécurité</b>	802.1X, IPsec, Impression sécurisée, Télécopie sécurisée, SNMP v3, POP3 sur SSL, IPv6, HTTP sécurisé (SSL/TLS), LDAP (SASL), Authentification réseau, sécurité des ports USB, Liste de contrôle, système Xerox® Secure Access Unified ID System®, Activation de carte à puce, filtrage IP, cryptage FIPS140-2, cryptage du disque dur 256 bits, écrasement d'image (à la demande et immédiat), test de vérification des logiciels

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. <sup>2</sup> Volume d'impression mensuel moyen : débit mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

### Gestion de l'équipement

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart eSolutions®, Interface WebJet Admin, Tivoli, Apple® Bonjour, alertes électroniques de niveau bas des consommables, gestion proactive des consommables

### Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 et versions supérieures, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise

Linux®, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iV2, IBM® AIX 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Gestion des supports

Chargeur automatique de documents recto-verso : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> ; Magasin multifonctions (MPT) : 100 feuilles ; de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm ; Magasins 525 feuilles supplémentaires 2-5 : de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Chargeur grande capacité de 1 800 feuilles :

de 60 à 122 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : léger, ordinaire, cartonné léger, cartonné, perforé, lettre à en-tête, recyclé, préimprimé, transparents, étiquettes, enveloppes. Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

### Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, UL 60950-1, CSA 60950-1-07, 2e édition



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



©2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, ColorQube® et CentreWare® sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 3/12 890BR-01FB

ColorQube®

8900

Imprimante multifonctions

couleur

A4



# Imprimante multifonctions couleur Xerox® ColorQube® 8900

Des performances élevées, des  
économies sur la couleur en plus



# Imprimante multifonctions couleur ColorQube 8900

## Réduisez vos coûts d'impression et améliorez l'impact de votre société.

L'imprimante multifonctions ColorQube 8900 vous offre les avantages de l'encre solide dans un système entièrement conçu pour produire des documents couleur de qualité en toute sécurité. Vous bénéficiez d'une qualité d'image homogène, d'une simplicité d'utilisation unique tout en respectant l'environnement.

### Performances multifonctions

Découvrez de nouveaux usages d'impression avec l'encre solide Xerox®.

- **Des résultats rapides.** Passez à la vitesse supérieure jusqu'à 44 ppm en couleur et en noir et blanc, avec un temps de sortie de première page de seulement 8,5 secondes pour les documents couleur. De plus, l'impression recto-verso est proposée en standard, vous économisez le papier.
- **Des couleurs toujours supérieures.** Vous obtiendrez des couleurs riches et lumineuses sur tous les supports, y compris sur papier recyclé.
- **Contrôle du bout des doigts.** L'interface à écran couleur tactile de 7 pouces présente des grands icônes, des menus intuitifs et des vidéos d'aide intégrées.
- **Gamme complète de solutions de numérisation.** Numérisez vos documents papier pour obtenir des fichiers avec recherche textuelle (en option) que vous pouvez partager automatiquement par courrier électronique, télécopie Internet ou dossier réseau. Vous pouvez également les stocker sur le disque dur du périphérique ou sur un média USB pour une réelle portabilité.
- **Des possibilités étendues.** Les solutions de flux de production Xerox®, intégrées à la plate-forme Xerox® EIP, offrent l'accès à des applications métiers par le biais de l'interface tactile couleur. Pour en savoir plus sur les nombreuses offres de solutions, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/software-solutions](http://www.xerox.com/software-solutions).
- **Grande autonomie.** Augmentez la capacité papier jusqu'à 3 475 feuilles au format A4. Ajoutez le module de finition de 650 feuilles pour bénéficier de l'agrafage 50 feuilles et de l'empilage décalé.
- **Modification intuitive des couleurs.** La fonction Colour By Words vous permet de sélectionner les modifications de couleur souhaitées avec l'aide de menus intuitifs.
- **Sécurité totale.** Le périphérique ColorQube 8700 assure la sauvegarde de vos données sensibles grâce au cryptage 256 bits au standard FIPS 140-2, avec la prise en charge des protocoles IPv6, IPsec, HTTPS sécurisé et d'autres fonctionnalités de sécurité réseau.

### Plus économique

Vous pouvez désormais ajouter la puissance de la couleur à chacune de vos impressions.

- **L'avantage de l'impression en volume.** Plus vos volumes d'impression seront importants plus vous économiserez. L'imprimante ColorQube 8900 vous offrira un coût total d'exploitation imbattable.
- **Une facturation innovante.** La facturation hybride vous permettra de payer vos pages en fonction de la quantité de couleur utilisée (3 niveaux possibles)
- **Gain d'espace de stockage.** Par rapport au toner, l'emballage plus petit et écologique de l'encre solide réduit l'espace de stockage de l'ordre de 90 %.
- **Commodité multifonctions.** Associez l'impression, la copie, la numérisation, les courriers électroniques et la télécopie, ainsi qu'une agrafeuse externe, dans une seule et même imprimante multifonctions.



### Respect de l'environnement

L'imprimante multifonctions ColorQube 8900 contribue à mettre en place un bureau plus respectueux de l'environnement, tout en améliorant l'image de votre entreprise grâce à la couleur.

- **Réduction de l'énergie consommée.** La technologie Intelligent Ready apprend usages d'utilisation de votre groupe de travail et passe en mode d'économie d'énergie pendant les interruptions.
- **Réduction de votre impact environnemental.** L'emballage de l'imprimante et des bâtonnets d'encre solide vous permet de générer jusqu'à 90 % de déchets en moins et exige jusqu'à 17 % d'énergie en moins sur la durée du cycle de vie par rapport aux imprimantes laser comparables.
- **Bouton vert.** Le bouton vert du pilote d'impression vous permet de choisir les paramètres d'impression les plus respectueux de l'environnement.

### ColorQube 8900 - En bref

- Impression jusqu'à 44 ppm
- Puissantes capacités de numérisation et de télécopie\*
- Capacité papier maximale : 3 475 feuilles
- Solutions de flux de production Xerox®

\* En option



Impression / Copie / Numérisation / Télécopie\* / Courrier électronique

A4

19

ppm couleur

LxPxH (avec OCT) :  
605 x 504 x 615





L'imprimante multifonctions ColorQube 8900 est le premier système A4 conçu pour de réelles performances multifonctions avec tous les avantages de l'encre solide. Elle offre de réelles économies, une qualité couleur exceptionnelle, une conception éco-responsable ainsi qu'une capacité papier jusqu'à 3 475 feuilles A4, ajoutez le module de finition de 650 feuilles pour un agrafage de 50 feuilles et l'empilage décalé.

1

Le Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles accepte les formats de supports personnalisés allant de 148 x 210 mm jusqu'à 216 x 356 mm.

2

Le magasin d'alimentation manuelle de 100 feuilles gère les formats de supports personnalisés allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

3

Le magasin papier standard de 525 feuilles traite les formats de supports allant de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm.

4

Choisissez jusqu'à 3 magasins papier supplémentaires de 525 feuilles pour les formats de supports allant de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (en option).

5

Pour les groupes de travail nécessitant de gros volumes d'impression, ajoutez un magasin grande capacité A4 de 1 800 feuilles. Il peut être remplacé par un support en option avec tiroir de stockage.

6

L'agrafeuse externe en standard agrafe jusqu'à 20 feuilles de supports à 75 g/m<sup>2</sup>.

7

Le module de finition 650 feuilles offre l'agrafage jusqu'à 50 feuilles et l'empilage décalé (en option).



### Simplification de l'utilisation

1

Le grand écran tactile couleur de 7 pouces permet de rechercher rapidement les fonctions nécessaires. Numérisez des travaux, puis stockez les documents dans des dossiers avant de les imprimer.

Développez les fonctionnalités de votre appareil ColorQube 8900. Avec les solutions de flux de production Xerox, vous pouvez vous connecter aux outils de traitement documentaire dont vous avez besoin pour faire votre travail plus rapidement et avec plus d'efficacité.

2

Le port USB vous permet de numériser ou d'imprimer depuis n'importe quel dispositif de mémoire USB standard pour plus de portabilité et de commodité.



# ColorQube 8900

## Imprimante multifonctions couleur



ColorQube 8900	
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 44 ppm en couleur/noir et blanc (Rapide), jusqu'à 30 ppm en couleur/noir et blanc (Standard), jusqu'à 19 ppm en couleur/noir et blanc (Amélioré), jusqu'à 6 ppm en couleur/noir et blanc (Haute résolution)
<b>Cycle opératoire/ Volume d'impression mensuel moyen</b>	Jusqu'à 120 000 pages par mois <sup>1</sup> /De 2 000 à 15 000 pages <sup>2</sup>
<b>Gestion du papier</b>	
Alimentation papier En standard	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
	<b>Alimentation manuelle</b> : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	<b>Magasin 2</b> : 525 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
En option	<b>Jusqu'à 3 magasins supplémentaires</b> : 525 feuilles chacun ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
	<b>Magasin grande capacité</b> : 1 800 feuilles ; Format : A4
Capacité totale (std/max)	625 feuilles/3 475 feuilles
Sortie papier (std/max)	350 feuilles/950 feuilles
Finition En standard	<b>Agrafeuse externe</b> : jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>
En option	<b>Module de finition 650 feuilles</b> : agrafage jusqu'à 50 feuilles, empilage décalé
<b>Impression</b>	
Temps de sortie de première page	Seulement 8,5 secondes en couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Processeur/Mémoire	1,33 GHz/1 Go
Langages de description de page	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sans fil externe en option
Fonctions d'impression	Laissez passer, Colour By Words, Correction automatique des couleurs, Correction personnalisée des couleurs, Correspondance des couleurs d'accompagnement, Jeu d'échantillon, Recto-verso intelligent, Impression sécurisée, Recto-verso automatique, Format de page personnalisé, Impression depuis USB, logiciel GreenPrint
<b>Copie</b>	
Temps de sortie de première page	Seulement 16 secondes en couleur/16 secondes en noir et blanc
Vitesse copie	8,4 copies par minute
Résolution de copie	Jusqu'à 600x 600 ppp
Fonctions de copie	Assemblage, Réduction/agrandissement, Copie vers boîte aux lettres, Annotations, Suppression automatique de l'arrière-plan, Copie de carte d'identité, Copie de livres, Effacement des marges, Multiposes, Originaux multiformats, Assemblage des travaux, Interruption des travaux, Programmation anticipée, Création de fascicules, Identification Batés
<b>Télécopie</b> En option	Télécopieur intégré <sup>3</sup> , télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur
<b>Numérisation</b>	
Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers USB, Numérisation vers dossier, Numérisation vers accueil, Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers télécopieur Internet
Fonctions de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Formats de fichier : JPEG, PDF, XPS, PDF linéarisé, PDF et XPS avec recherche textuelle (en option), TIFF, TIFF multipage
<b>Comptabilisation</b>	
En standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique)
En option	Interface pour périphérique externe, options supplémentaires de comptabilisation réseau des solutions Xerox® Alliance Partner
<b>Sécurité</b>	802.1X, IPsec, Impression sécurisée, Télécopie sécurisée, SNMP v3, POP3 sur SSL, IPv6, HTTP sécurisé (SSL/TLS), LDAP (SASL), Authentification réseau, sécurité des ports USB, Liste de contrôle, système Xerox® Secure Access Unified ID System®, Activation de carte à puce, filtrage IP, cryptage FIPS140-2, cryptage du disque dur 256 bits, écrasement d'image (à la demande et immédiat), test de vérification des logiciels

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. <sup>2</sup> Volume d'impression mensuel moyen : débit mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

### Gestion de l'équipement

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart eSolutions®, Interface WebJet Admin, Tivoli, Apple® Bonjour, alertes électroniques de niveau bas des consommables, gestion proactive des consommables

### Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 et versions supérieures, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise

Linux®, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iV2, IBM® AIX 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Gestion des supports

Chargeur automatique de documents recto-verso : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> ; Magasin multifonctions (MPT) : 100 feuilles ; de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm ; Magasins 525 feuilles supplémentaires 2-5 : de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Chargeur grande capacité de 1 800 feuilles :

de 60 à 122 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : léger, ordinaire, cartonné léger, cartonné, perforé, lettre à en-tête, recyclé, préimprimé, transparents, étiquettes, enveloppes. Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

### Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, UL 60950-1, CSA 60950-1-07, 2e édition



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



©2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, ColorQube® et CentreWare® sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 3/12 890BR-01FB



# Xerox® ColorQube® 8900

## Imprimante multifonctions couleur



### ColorQube 8900

Une puissante imprimante multifonctions avec des capacités d'impression/de copie/de numérisation recto-verso automatique ainsi que des options de télécopie, une capacité papier supplémentaire et diverses options de finition.

### ColorQube 8900

#### Vitesse de sortie : impression recto uniquement ou recto-verso (A4)

##### Couleur

Mode Rapide :	Jusqu'à 44 ppm
Mode Standard :	Jusqu'à 30 ppm
Mode Amélioré :	Jusqu'à 19 ppm
Mode Haute résolution :	Jusqu'à 6 ppm

##### Noir et blanc

Mode Rapide :	Jusqu'à 44 ppm
Mode Standard :	Jusqu'à 30 ppm
Mode Amélioré :	Jusqu'à 19 ppm
Mode Haute résolution :	Jusqu'à 6 ppm

#### Gestion papier : Alimentation

##### Chargeur automatique de documents recto-verso

Capacité <sup>1</sup>	50 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 120 g/m <sup>2</sup>

##### Magasin d'alimentation manuelle

Capacité <sup>1</sup>	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>

##### Types de supports

Léger  
Papier ordinaire  
Papier cartonné léger  
Papier cartonné  
Perforé  
A en-tête  
Recyclé  
Pré-imprimé  
Transparents  
Etiquettes  
Enveloppes

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

Magasin 2 (standard)	
Capacité <sup>1</sup>	525 feuilles
Formats	Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Papier cartonné léger Papier cartonné Perforé A en-tête Recyclé Pré-imprimé Etiquettes Enveloppes
Magasins 525 feuilles en option (jusqu'à 3 magasins supplémentaires avec Support ou 2 magasins supplémentaires avec Magasin grande capacité)	
Capacité <sup>1</sup>	525 feuilles chacun
Formats	Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Papier cartonné léger Papier cartonné Perforé A en-tête Recyclé Pré-imprimé Etiquettes Enveloppes
Magasin grande capacité (en option)	
Capacité <sup>1</sup>	1 800 feuilles
Formats	Format : A4
Grammages	De 60 à 122 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Perforé A en-tête Recyclé Pré-imprimé
Capacité papier	
Capacité standard <sup>1</sup>	625 feuilles
Capacité maximale <sup>1</sup>	Avec 3 magasins supplémentaires : 2 200 feuilles Avec 2 magasins supplémentaires et Magasin grande capacité : 3 475 feuilles
Gestion papier : Sortie	
Capacité de sortie standard <sup>1</sup>	350 feuilles
Capacité de sortie maximale <sup>1</sup>	950 feuilles

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

Finition		
Agrafeuse externe (en standard)	Jusqu'à 20 feuilles <sup>1</sup>	
Module de finition 650 feuilles (en option)	Agrafage jusqu'à 50 feuilles <sup>1</sup> Empilage décalé	
Impression		
Temps de sortie de première page	Seulement 8,5 secondes en couleur/8,5 secondes en noir et blanc	
Résolution d'impression	Pilote d'impression/Mode d'impression	Résolution
	PostScript 3 Mode Rapide	188 x 400 ppp
	PostScript 3 Mode Standard	300 x 450 ppp
	PostScript 3 Mode Amélioré	525 x 450 ppp (par défaut)
	PostScript 3 Mode Haute résolution	525 x 2 400 ppp (2400 FinePoint™)
	PCL Amélioré	600 x 600 ppp
	PCL Standard	600 x 400 ppp
Zone d'impression maximale	215 x 346 mm	
Fonctions d'impression	Laissez passer Colour By Words Correction automatique des couleurs Correction personnalisée des couleurs Correspondance des couleurs d'accompagnement Jeu d'échantillon Recto-verso intelligent Impression sécurisée Recto-verso automatique Format de page personnalisé Impression depuis USB (PDF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PS, PCL, BIN (souvent utilisé par PCL), PRN, XPS) Logiciel GreenPrint	
Pilotes d'impression	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, XP, Vista, 7 Mac OS® 10.5 et versions ultérieures Oracle® Solaris 9, 10 Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core 12-15 HP-UX® 11iv2 IBM® AIX 5 SUSE® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®	
Polices	141 polices PostScript® 81 polices PCL®	
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter X-MED à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique. <ul style="list-style-type: none"><li>• Découverte automatique des imprimantes</li><li>• Liste des imprimantes gérée par site</li><li>• Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les consommables, la gestion de la file d'attente</li></ul>	
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. <ul style="list-style-type: none"><li>• Découverte automatique des imprimantes</li><li>• Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les consommables, la gestion de la file d'attente</li></ul>	

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.



Copie		
Vitesse de copie Couleur et noir et blanc	Jusqu'à 20 ipm (images par minute) A4 (21 x 29,7 cm)	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso d'une capacité de 50 feuilles	
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1	
Quantité	De 1 à 999	
Résolution	600 x 600 ppp	
Accès simultané	Numérisations et impressions simultanées	
Temps de sortie de première copie	Seulement 16 secondes en couleur/16 secondes en noir et blanc	
Fonctions de copie	Assemblage Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Copie vers boîte aux lettres Zoom anamorphique Annotations Centrage automatique des travaux Suppression automatique de l'arrière-plan Contrôle du foncé Copie de carte d'identité Décalage de marge Copie de livres Copie de livres avec effacement du centre Couvertures Effacement des marges	Transparents Création de fascicules Multiposes Rotation d'image Image miroir Originaux multi-formats Décalage d'image Séparateurs de transparents Interfoliages de transparents Interruption des travaux Assemblage Anticipation des ressources de programme Identification Bates
Télécopie (en option)		
Télécopieur intégré <sup>2</sup> , télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur		
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s	
Mémoire	Utilisation de la mémoire du périphérique	
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine) Jusqu'à 200 x 200 ppp (fine) Jusqu'à 200 x 100 ppp (standard)	
Compression	MH, MR, MMR, JBIG	
Fonctions de télécopie	Numérisation recto-verso Rapports Renumérotation automatique Réduction automatique Page de couverture Envoi différé Transfert de télécopie vers courrier électronique Réception mémoire Originaux multi-formats Recherche dans le carnet d'adresses Rejet des télécopies indésirables Interrogation Télécopie sécurisée Numéros abrégés (jusqu'à 200 individuels, 100 groupes)	
Numérisation		
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur	
Accès simultané	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie	

<sup>2</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<b>Vitesse de numérisation</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm, A4 (21 x 29,7 cm) Couleur : numérisation jusqu'à 40 ipm, A4 (21 x 29,7 cm)
<b>Résolution</b>	72 x 72 ppp 100 x 100 ppp 150 x 150 ppp 200 x 200 ppp 300 x 300 ppp 400 x 400 ppp 600 x 600 ppp
<b>Zone de numérisation maximale</b>	216 x 356 mm
<b>Protocole d'archivage réseau</b>	FTP HTTP HTTPS SMB SFTP
<b>Formats de fichiers</b>	PDF PDF linéarisé TIFF TIFF multipage JPEG XPS PDF avec recherche textuelle (en option) XPS avec recherche textuelle (en option)
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>	WIA réseau TWAIN D2
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers USB Numérisation vers dossier Numérisation vers Accueil Numérisation vers boîte aux lettres Numérisation vers télécopieur Internet
<b>Solutions de numérisation</b>	
<b>ScanFlowStore®</b> (en option)	ScanFlowStore aide les utilisateurs à créer simplement et efficacement des archives numériques en numérisant directement les documents vers une destination depuis le périphérique multifonctions Xerox®.
<b>Xerox® Scan to PC Desktop SE</b> (en option)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents</li> <li>• Nuance PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers</li> <li>• Nuance OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier</li> <li>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® ColorQube ou WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail</li> </ul>
<b>Xerox® Scan to PC Desktop Pro</b> (en option)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents</li> <li>• Plate-forme de numérisation personnelle PaperPort permettant aux utilisateurs d'un bureau de personnaliser, directement depuis leur bureau, les menus de numérisation disponibles sur les périphériques multifonctions Xerox® compatibles EIP</li> <li>• Nuance PaperPort Pro : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers</li> <li>• Nuance OmniPage Pro (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier</li> <li>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® dotée de la fonction de numérisation ou par courrier électronique depuis un périphérique ColorQube ou WorkCentre vers les différents postes de travail. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie</li> </ul>
Pour obtenir la liste complète des solutions de numérisation, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .	

## Comptabilisation

### Comptabilisation standard Xerox®

<b>Suivi</b>	Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 499 comptes d'utilisateur Jusqu'à 500 comptes généraux Jusqu'à 499 comptes de groupe
<b>Fonctionnalités</b>	Activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils. L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web. Les données peuvent être exportées via un fichier CSV. L'utilisateur doit saisir un ID Comptabilisation Standard Xerox dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression (comme pour les impressions protégées).

### Options de comptabilisation supplémentaires

<b>Activation de comptabilisation réseau</b> (en option)	Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système ; gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. Différentes options disponibles grâce aux solutions Xerox® Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .
<b>Interface externe</b> (en option)	Interface avec périphériques de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers Prise en charge de nombreux systèmes de distribution automatique disponibles via les solutions Xerox® Alliance Partner

## Sécurité

<b>Fonctionnalités de sécurité</b>	802.1X IPsec Impression sécurisée Télécopie sécurisée SNMP v3 POP3 sur SSL IPv6 HTTP sécurisé (SSL/TLS) FTP sécurisé (SFTP) LDAP (SASL) Authentification réseau Sécurité de port USB Liste de contrôle Xerox® Secure Access Unified ID System® Activation de carte à puce Filtrage IP Cryptage FIPS 140-2 Cryptage de disque dur 256 bits Ecrasement d'image (à la demande, immédiat et planifié) Test de vérification des logiciels
<b>Activation de carte à puce</b> (en option)	L'Activation de carte à puce est une solution qui améliore la sécurité des équipements gouvernementaux et les informations critiques grâce à l'utilisation de cartes à puce d'identification.

## Gestion de l'équipement

### Xerox® CentreWare® Web

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations</li> </ul>
--	---

### Xerox® CentreWare® Internet Services - page Web sur les périphériques intégrés

<b>Etat du périphérique</b>	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat/contenu des magasins</li> <li>• Etat des consommables</li> </ul>
-----------------------------	--



<b>Visualisation de la file d'attente des impressions</b>	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)
<b>Soumission de tâches</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des options de sortie
<b>Administration des périphériques</b>	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2, 3 Safari® 3.0

## Plate-forme Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox®

Les solutions de flux de production Xerox®, basées sur la technologie EIP de Xerox®, constituent une plate-forme logicielle intégrée au périphérique ColorQube® 8900 et qui permet de personnaliser les solutions afin d'y accéder directement depuis l'écran tactile du périphérique. Ces applications peuvent s'appuyer sur vos bases de données existantes et répondre à vos défis professionnels.

## Solutions mobiles de Xerox®

<b>Solution d'impression mobile Xerox®</b>	Permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de n'importe quel périphérique compatible avec une messagerie électronique sans qu'ils soient physiquement connectés à un réseau d'entreprise. La solution d'impression mobile Xerox® prend en charge les types de fichiers suivants : Microsoft® Word, Excel et PowerPoint, ainsi que JPG, PDF, courriers électroniques HTML et fichiers texte et texte enrichi.
<b>Xerox® PrintBack</b>	Idéal pour les environnements où des logiciels et des solutions sont installés par chaque personne, Xerox® PrintBack permet d'imprimer sur l'imprimante par défaut déjà utilisée avec votre ordinateur. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers bureautiques les plus courants (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression sans compromis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/mobile">www.xerox.com/mobile</a> .
<b>Xerox® Mobile Express Driver</b>	Xerox® Mobile Express Driver est un pilote d'imprimante unique universel qui peut être téléchargé sur un PC et utilisé pour imprimer vers virtuellement n'importe quel périphérique PostScript du réseau, y compris les imprimantes fabriquées par d'autres marques. Plutôt que de télécharger des pilotes d'imprimante individuels pour chaque produit du bureau, les utilisateurs peuvent télécharger le seul Mobile Express Driver, simple d'utilisation.

## Caractéristiques du périphérique

<b>Mémoire (std/max)</b>	1 Go
<b>Disque dur</b>	80 Go
<b>Processeur</b>	1,33 GHz
<b>Langages</b>	PCL® 5c PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ XPS TIFF JPEG PDF
<b>Connectivité</b>	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Sans fil externe en option
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 2003 Server, 2008 Server, XP, Vista, 7 Mac OS® 10.5 et versions ultérieures Linux

Cycle opératoire				
	Jusqu'à 120 000 pages par mois <sup>3</sup>			
Volume d'impression mensuel recommandé				
	De 2 000 à 15 000 pages par mois <sup>4</sup>			
Consommation électrique				
	220 à 240 V c.a., 50/60 Hz			
Impression (utilisation moyenne) <sup>5</sup>	297 watts/1 213 watts max.			
Veille <sup>5</sup>	131 watts			
Economie d'énergie <sup>5</sup>	56 watts			
Préchauffage (à partir du mode économie d'énergie)	2 minutes ou moins			
Préchauffage à froid (à partir de la mise sous tension)	12 minutes ou moins			
Plage de température en fonctionnement	De 10 à 32° C			
Humidité relative	De 10 à 80 %			
Plage d'humidité de stockage	De 10 à 85 %			
Altitude de fonctionnement	Jusqu'à 4 000 mètres			
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Unité de base 8900	605 mm	594 mm	615 mm	46 kg
Dimensions du carton	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Unité de base 8900	770 mm	784 mm	830 mm	72,1 kg
Certifications				
	FCC partie 15, classe A FCC partie 68 Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition GOST ENERGY STAR® Certification (en attente) Common Criteria (ISO 15408)			
Inclus dans la boîte				
	ColorQube 8900 Un bâtonnet de chaque couleur d'encre solide (Cyan, Magenta, Jaune : capacité de 2 100 impressions <sup>5</sup> ; Noir : capacité de 2 250 impressions) Xerox® authentique Guide d'utilisation rapide CD documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main, des pilotes d'imprimante et une fiche de garantie) Cartouche d'agrafes (installée) Cordon d'alimentation européen			

<sup>3</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

<sup>4</sup> Volume d'impression mensuel moyen : volume d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>5</sup> Données correspondant à l'unité de base ColorQube 8900.

Consommables et options	Description	Numéro de commande
Encre solide Xerox® authentique	6 bâtonnets Cyan : 16 900 pages <sup>6</sup>	108R01026
	6 bâtonnets Magenta : 16 900 pages <sup>6</sup>	108R01027
	6 bâtonnets Jaune : 16 900 pages <sup>6</sup>	108R01028
	6 bâtonnets Noir : 18 900 pages <sup>6</sup>	108R01029
Cartouches d'agrafes	Cartouche d'agrafes (agrafeuse externe)	108R00823
	Cartouche d'agrafes	008R12964
Éléments d'entretien régulier	Unité de nettoyage de capacité standard : 10 000 pages	109R00784
	Unité de nettoyage de capacité étendue : 30 000 pages <sup>6</sup>	109R00783
Accessoires	Magasin 525 feuilles	097S04383
	Magasin grande capacité 1 800 feuilles	097S04382
	Support (avec tiroir de rangement)	097S04388
	Module de finition bureautique 650 feuilles	097S04324
	Kit d'interface pour périphérique externe	097S04408
	Kit d'activation de carte à puce	498K17546
	Adaptateur de réseau sans fil Convertisseur de secteur pour l'Europe <sup>7</sup> Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni	097S03741 097S03742

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré en conformité avec la méthode de calcul ISO/IEC 24711. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.

